

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

< 14



NUESTRAS SOLUCIONES...

...aumentan la productividad limpiando con mayor facilidad y mayor rapidez. Aportan eficiencia, versatilidad, ahorro y facilidad de uso, todo dentro del respeto por el contexto ambiental y ecológico. La gama de Maquinaria de Limpieza Profesional **Net&Co**, se elabora con el máximo cuidado y precisión, según las directivas vigentes, un constante esfuerzo en mejora tecnológica, pero también, en términos de seguridad.

**MAQUINARIA DE LIMPIEZA PROFESIONAL
CON TODAS LAS GARANTÍAS Y SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO**

Aspiradores
y Limpiatapicerías

>ASPIRADORES PROFESIONALES

NET&CO®
Maquinaria de Limpieza Profesional

NC-E 17PW

NC-E 16P

- Una gama de aspiradores construida para la limpieza de pequeñas y medianas superficies. Fabricado en material plástico resistente a sustancias químicas. Incorporan un filtro de poliéster lavable. Disponible también de un kit de accesorios profesional para aspiración de polvo y líquidos.

NC-E 62PW-2

- En el modelo NC E 62 PW-2, el motor pueden ser utilizados de forma independiente gracias a la válvula automática de cierre de motor.

Datos técnicos >

Código
Motor nº
Consumo nom. W
V-Hz
Depresión máx. $\frac{mmHg}{cm^2}$
Caudal aire m³/h
Depósito
Equipamiento(mm)
Aspiración líquidos
Enfriamiento

NC - E 16 P NC - E 17 PW NC - E 62 PW 2

37020001	37020020	37020060
1	1	3
1300W	1500W	3500W
230-50	230-50	230-50
2370	2180	2180
202	205	615
16L	17L	62L
Ø36	Ø36	Ø40
NO	SI	SI
Directo	By-Pass	By-Pass

>LIMPIATAPICERÍAS PROFESIONALES

NET&CO®
Maquinaria de Limpieza Profesional

NC-Super

- Limpiatapicerías completo para la limpieza de todo tipo de superficies duras y blandas como suelos, moquetas y tapicerías.
- Depósito en plástico, resistente a sustancias químicas y a las altas temperaturas.
- Depósito interno para producto químico, extraíble fácilmente para un rápido relleno y limpieza del mismo.
- Bomba de inyección de doble membrana, con motor estanco y autoventilado.

Datos técnicos >

Código
Motor nº
Consumo nom. W
V-Hz
Enfriamiento
Depresión máx. $\frac{mmHg}{cm^2}$
Caudal máx. l/s
Depósito(L.)
Detergente(L.)
Bomba inyección W
V-Hz
l/min.
bar
Equipamiento(mm)

NC - SUPER

37040030
1
1000W
230-50V
by-pass
2200
170
22
6
48W
220-50V
0,6
2
Ø36



NC • 80 BM-100

- Es una fregadora con gran capacidad de batería (hasta 320 Ah de larga duración), gran volumen del depósito, alta potencia de aspiración y mecánica robusta en lugar de electrónica. Radio de giro de solo 1,85 m. Depósitos separados de polietileno con paredes lisas y de fácil limpieza con 100/115 L. Boquilla robusta, orientable para un secado óptimo, en todo tipo de suelos.



NC • 80 BM-100



Datos técnicos

Código	34280005
Rendimiento sg. VDMA	5600 m ³ /h
Ancho de trabajo	800mm
Ancho de aspiración	1000mm
Dimensiones	1380x760x1325mm
Peso	240Kg
Alimentación	4x6V, 175 A
Cargador	24V, 30 A
Capacidad depósito agua limpia	100L
Capacidad depósito agua sucia	115L
Motor de aspiración:	
Depresión máxima	170 mbar
Caudal de aire máximo	33 l/s
Nº Cepillos	2
Nº de revoluciones cepillos	165 t/min
Motor de tracción	SI

NC 80 BM-100

Código	34280005
Rendimiento sg. VDMA	5600 m ³ /h
Ancho de trabajo	800mm
Ancho de aspiración	1000mm
Dimensiones	1380x760x1325mm
Peso	240Kg
Alimentación	4x6V, 175 A
Cargador	24V, 30 A
Capacidad depósito agua limpia	100L
Capacidad depósito agua sucia	115L
Motor de aspiración:	
Depresión máxima	170 mbar
Caudal de aire máximo	33 l/s
Nº Cepillos	2
Nº de revoluciones cepillos	165 t/min
Motor de tracción	SI

*Fregadora+cargador
+baterías

NC • 55 C-40



NC • 55 B-40



- Fregadoras compactas para un mejor manejo y características óptimas de desaceleración, ideales para superficies pequeñas y medianas.

Tamiz de pelusilla para proteger el motor aspirador.
Alimentación de agua limpia de dosificación continua.

Depósito independiente de agua limpia y sucia, con capacidad de 40 litros cada uno.

Datos técnicos

Código	37100102	34150020
Rendimiento sg. VDMA	2200 m ³ /h	2200 m ³ /h
Ancho de trabajo	550mm	550mm
Ancho de aspiración	760mm	760mm
Dimensiones	1035x525x815mm	1200x550x810mm
Peso	70Kg	80Kg
Alimentación		2x12V 85Ah
Cargador		24V 10Ah
Capacidad depósito agua limpia	40L	40L
Capacidad depósito agua sucia	40L	40L
Motor de aspiración:		
Depresión máxima	204 mbar	110 mbar
Caudal de aire máximo	45 l/s	32 l/s
Nº Cepillos	1	1
Nº de revoluciones cepillos	150 t/min	150 t/min
Motor de tracción		

NC 55 C-40

Código	37100102	34150020
Rendimiento sg. VDMA	2200 m ³ /h	2200 m ³ /h
Ancho de trabajo	550mm	550mm
Ancho de aspiración	760mm	760mm
Dimensiones	1035x525x815mm	1200x550x810mm
Peso	70Kg	80Kg
Alimentación		2x12V 85Ah
Cargador		24V 10Ah
Capacidad depósito agua limpia	40L	40L
Capacidad depósito agua sucia	40L	40L
Motor de aspiración:		
Depresión máxima	204 mbar	110 mbar
Caudal de aire máximo	45 l/s	32 l/s
Nº Cepillos	1	1
Nº de revoluciones cepillos	150 t/min	150 t/min
Motor de tracción		

Rotativas
y Discos

- Rotativas fiables y de fácil manejo. La transmisión por reducción asegura una presión en el suelo y una fiabilidad incomparable. El mango está equipado de doble sistema seguridad de arranque. La empuñadura ergonómica y confortable en pvc de alta resistencia.

Datos técnicos >

	NC - 43	NC - 53
Código	37060010	37060020
Consumo nom. W.	1100	1600
V-Hz	230-50	230-50
Transmisión	doble planetaria	doble planetaria
Diámetro disco	17" - 430mm	20" - 510mm
Vel. disco RPM.	154giro/mn.	154giro/mn.
Peso	41Kg	49Kg
Presión	40,3 g/cm ²	34,9 g/cm ²
Rumorosidad	54 db(A)	54 db(A)
Long. cable	12m.	15m.
Dimensiones	1200x542x425mm.	1200x690x320mm.

> DISCOS MANTENIMIENTO DE SUELOS

Disco Abrillantado Blanco:

Diseñado para abrillantado en seco de suelos protegidos en máquinas rotativas. También se puede usar para fregado ligero de mantenimiento (método spray).



CÓDIGO	ARTÍCULO	UNDS/CAJA
13050035	DISCO 3M BLANCO 17" 432mm	5
13050050	DISCO 3M BLANCO 20" 508mm	5

Disco Mantenimiento Rojo:

Para usar en limpiezas diarias o con método spray en suelos protegidos con máquinas rotativas o fregadora automática. Limpian rápidamente, elimina las marcas y arañazos y mejora la apariencia del suelo.



CÓDIGO	ARTÍCULO	UNDS/CAJA
13050140	DISCO 3M ROJO 17" 432mm	5
13050155	DISCO 3M ROJO 20" 508mm	5

Disco Decapante Marrón:

Para decapar suelos protegidos con cualquier tipo de decapante convencional. También se puede usar con fregadora automática en suelos industriales más succión como cemento pulido.



CÓDIGO	ARTÍCULO	UNDS/CAJA
13050340	DISCO 3M MARRON 17" 432mm	5
13050355	DISCO 3M MARRON 20" 508mm	5

Disco Decapante Negro:

Para decapar suelos con residuos de viejos acabados y selladores con rotativa. También puede utilizarse para limpiezas profundas en cemento pulido o suelos industriales.



CÓDIGO	ARTÍCULO	UNDS/CAJA
13050370	DISCO 3M NEGRO 17" 432mm	5
13050371	DISCO 3M NEGRO 20" 508mm	5

> LANA DE ACERO

- La lana de acero es el producto esencial para el correcto cristalizado de los suelos de mármol y terrazo. Con ella conseguimos unos brillos puros, nítidos y se aprecia el efecto mojado.

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNDS/CAJA
14040510	LANA ACERO ROLLO Nº 0	4
14040530	LANA ACERO ROLLO Nº 1	4
14040540	LANA ACERO ROLLO Nº 2	4



La lana de acero del nº 1 para mantenimiento



La lana de acero del nº 2 para primeros abrillantados

